

- 1

Dachówka ceramiczna karpówka podójnie w koronkę- kolor czerwony do wymiany na nową
- 2

Goniony dachowe ceramiczne w kolorze czerwonym- wymiana na nowe
- 3

Rywny, obróbki blacharskie- blacha tytan-cynk w kolorze naturalnym- wymiana na nowe
- 4

Rury spustowe- blacha tytan-cynk w kolorze naturalnym- wymiana na nowe
- 5

Instalacja odgromowa - wymiana na nowa - drut ocynk fi 8, połączenie z bednarką za pomocą złącza kontrolnego



Kolorystyka :

1. Dach- dachówka ceramiczna karpówka - kolor czerwony
2. Obróbki blacharskie , orynnowanie- z blachy ocynkowanej w kolorze naturalnym
3. Goniony dachowe ceramiczne w kolorze czerwonym

Uwaga:

1. Po demontażu istniejącego pokrycia dachowego należy ocenić stan techniczny więźby dachowej.
2. W przypadku stwierdzenia elementów uszkodzonych, zmuszałych lub zaatakowanych przez grzyby lub owady należy te elementy wymienić na nowe.
3. Istniejącą więźbę dachową należy oczyścić z zabrudzeń, owadów i pleśni i poddać impregnacji.

Projekt :	Remont pokrycia dachowego w Kościele PW Wniebowstąpienia Pańskiego w Pogwizdowie		
Adres :	Pogwizdów, dz nr 65, obręb Pogwizdów		
Inwestor :	Parafia w Kwietnikach Kwietniki 27 , 59-411 Paszowice		
Projektant :	mgr inż. arch. Daniel Wilk upr. nr 34/DSOKK/2013		
Opracował :	Tomasz Cichoński		
Tytuł rysunku :	Elewacja zachodnia		

Branża :	Data :	Stadium :	Skala/Arkusz :	Nr rysunku :
ARCHITEKTURA	Październik 2020	PB	1:100/A3	A-01