



- 1

Dachówka ceramiczna karpówka podójnie w koronkę-kolor czerwony do wymiany na nową
- 2

Gonsiory dachowe ceramiczne w kolorze czerwonym- wymiana na nowe
- 3

Ryiny , obródkł blacharskie- blacha tytan-cynk w kolorze naturalnym- wymiana na nowe
- 4

Rury spustowe- blacha tytan-cynk w kolorze naturalnym- wymiana na nowe
- 5

Instalacja odgromowa - wymiana na nowa - drut ocynk 8, połączenie z bednarką za pomocą złącza kontrolnego

- Kolorystyka :
1. Dach- dachówka ceramiczna karpówka - kolor czerwony
  2. Obróbki blacharskie , orynnowanie- z blachy ocynkowanej w kolorze naturalnym
  3. Gonsiory dachowe ceramiczne w kolorze czerwonym

- Uwaga:
1. Po demontażu istniejącego pokrycia dachowego należy ocenić stan techniczny więzby dachowej.
  2. W przypadku stwierdzenia elementów uszkodzonych, zmuszających lub zaatakowanych przez grzyby lub owady należy te elementy wymienić na nowe.
  3. Istniejącą więzbe dachową należy oczyścić z zabrudzeń, owadów i pleśni i poddać impregnacji.

Projekt :	Remont pokrycia dachowego w Kościele PW Wniebowstąpienia Pańskiego w Pogwizdowie		
Adres :	Pogwizdów, dz nr 65, obręb Pogwizdów		
Inwestor :	Parafia w Kwieńnikach Kwieńniki 27 , 59-411 Paszowice		
Projektant :	mgr Inż. arch. Daniel Wilk	upr. nr 34/DSOKK/2013	
Opracował :	Tomasz Cichoński		
Tytuł rysunku :	Elewacja wschodnia		

Branża :	Data :	Stadium :	Skala/Arkusz :	Nr rysunku :
ARCHITEKTURA	Październik 2020	PB	1:100/A3	A-02